



<b>Auftraggeber(in)</b>	
Name	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Adresse, PLZ/Ort	<input type="text"/>
Auftragsnummer Kunde	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
<b>Ansprechpartner</b> bei der RMS Foundation (falls bekannt) <input type="text"/>	
<b>Probe(n)</b>	
Anzahl Proben	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>
Material	<input type="text"/>
Artikel-Nr.	<input type="text"/>
Lot-Nr.	<input type="text"/>
Sind die Probe(n) und/oder deren Bearbeitung potentiell gesundheitsgefährdend (toxisch, kanzerogen, biologisch, radioaktiv etc.)?	
<input type="checkbox"/> Ja, Art der Gefahr:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sicherheitsdatenblatt beigelegt	
<input type="checkbox"/> Nein	
<b>Fragestellung / gewünschte Untersuchung</b>	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Kontaktaufnahme vor Untersuchungsbeginn	
<input type="checkbox"/> Offerte vor Untersuchungsbeginn	
<input type="checkbox"/> Expressauftrag (50 % Aufpreis)	
<b>Dokumentation</b>	<b>Sprache</b>
<input type="checkbox"/> Bericht	<input type="checkbox"/> Deutsch
<input type="checkbox"/> Prüfbescheinigung	<input type="checkbox"/> Englisch
<b>Konformitätsbewertung</b>	
<input type="checkbox"/> Ja, Spezifikation:	<input type="text"/>
Entscheidungsregel <sup>1</sup> :	<input type="checkbox"/> Default: Binäre Konformitätsaussage ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit (ILAC-G8:09/2019)
	<input type="checkbox"/> andere: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nein	
<b>Probenhandling</b>	
<input type="checkbox"/> Probe(n) dürfen nicht für die Untersuchung zerstört werden	
<input type="checkbox"/> Probe(n) fachgerecht entsorgen (nach 30 Tagen Aufbewahrung nach Untersuchungsabschluss)	
<input type="checkbox"/> Probe(n) kostenpflichtig zurückschicken	
<b>Bemerkungen</b> <input type="text"/>	
<b>Datum/Unterschrift<sup>2</sup></b> <input type="text"/>	

1 Wenn vom Kunden nicht anders gefordert, wird bei binären Konformitätsaussagen (bestanden/nicht bestanden oder innerhalb / ausserhalb des Toleranzbereichs) die Messunsicherheit nicht berücksichtigt (einfache Akzeptanz). Details zur Entscheidungsregel befinden sich auf unserer Homepage.

2 Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ([www.rms-foundation.ch](http://www.rms-foundation.ch)). Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.